

Veillez m'excuser pour la mise en page imparfaite, l'important depuis Word n'est pas parfait. Merci de ne pas faire de suggestion d'amélioration de mise en page.

Seules les suggestions de modification de la nomenclature (erreur de ma part, mise à jour) sont pertinentes (et ça m'évite de recevoir 50 mails par jour).

Je vous invite à télécharger ces fiches au format Word et à modifier la mise en page vous même.

Take care chers collègues 😊

NOTA BENE : l'ex AMS 9.5 (rachis + membre ou 2 membres distincts) devient :

Si pas de chirurgie :
TER 9.49

Si chirurgie sur au moins un des membres cités ou rachis
TER 9.51

Une autre cotation a été relevée dans LegiFrance (Journal Officiel), le TER 9.50 pour rééducation de deux membres/rachis+membre. Comme le TER 9.50 ne figure pas sur le document Ameli, je préfère ne pas le mettre (même si ça a moins de valeur que le JO).

Ainsi, c'est comme vous le sentez, mais cela montre bien le bordel que c'est !

1) Rachis

Rachis Cervical	Rachis Thoracique	Rachis Lombaire	Déviations Rachis (<18ans)
<p>Non spécifique, sans atteinte neurologique : RAM 7.47</p> <p>Non spécifique, sans atteinte neurologique après un trauma récent : RAM 7.48</p>	<p>NON-opéré : RAM 7.50</p> <p>Opéré : RAO 7.48</p>	<p>Lombalgie commune : RAM 7.49</p>	<p>Cervical : DRA 7.51</p> <p>Thoracique : DRA 7.48</p> <p>Lombosacré : DRA 7.49</p> <p>Au moins 2 segments : DRA 7.50</p>
<p>Cervicalgie hors référentiel : RAM 7.52</p> <p>Cervicalgie hors référentiel opéré : RAO 7.50</p>		<p>Rachis lombo-sacré hors référentiel : RAM 7.51</p> <p>Rachis lombo-sacré hors référentiel opéré : RAO 7.49</p>	
<p>2 ou + segments du rachis : RAM 7.53</p> <p>2 ou + segments du rachis avec au moins 1 opéré: RAO 7.51</p>			

2) Membre supérieur

Epaule / Bras	Coude / Avant-bras	Poignet / Main
Tendinopathie de la coiffe : RSM 7.49 Tendons de la coiffe opérés (suture, réinsertion) : RSC 7.51	Fracture extrémité distale radius/ulna non opérée : RSM 7.51 Fracture extrémité distale radius/ulna opérée : RSM 7.50	Après libération nerf médian : RSC 7.49
Fracture non opérée de l'extrémité proximale/sup de l'humérus : RSM 7.5	Rééducation conséquences fractures : RSM 7.52 Rééducation conséquences fractures opérées : RSC 7.52	
Hors référentiel : VSM 7.48 Hors référentiel opéré : VSC 7.5	Hors référentiel : VSM 7.49 Hors référentiel opéré : VSC 7.49	Hors référentiel : VSM 7.5 Hors référentiel opéré: VSC 7.51
2 ou + segments du MS : VSM 7.51 2 ou + segments du MS avec au moins 1 opéré: VSC 7.52 Amputation d'1 MS : APM 7.51 (Au moins 2 membres : APM 9.5)		

3) Membre inférieur

Hanche / Cuisse	Genou / Jambe	Cheville / Pied
Prothèse totale : RIC 7.5	Prothèse uni/totale : RIC 7.52 Ménissectomie isolée : RIC 7.49 Ligamento LCA: RIC 7.48	Entorse externe récente : RIM 7.50 Entorse externe récente opérée : RIC 7.51
Hors référentiel : VIM 7.49 Hors référentiel opéré : VIC 7.49	Hors référentiel : VIM 7.51 Hors référentiel opéré : VIC 7.50	Hors référentiel : VIM 7.5 Hors référentiel opéré: VIC 7.51
<p style="text-align: center;">2 ou + segments du MI : VIM 7.52</p> <p style="text-align: center;">2 ou + segments du MI avec au moins 1 opéré: VIC 7.52</p> <p style="text-align: center;">Amputation d'1 MI : APM 7.50 (Au moins 2 membres : APM 9.5)</p>		

4) Neurologie

Atteintes périphériques radiculaires/tronculaires	Hémi/Para/Tétra	Neuro stable ou évolutive (sauf hémi/para/tétra)	Autre
1 membre ou face : NMI 8.5	Hémi: NMI 9	1 membre : NMI 8.51	Myopathie : NMI 10.99
Plusieurs membres : NMI 10.01	Para/Tétra: NMI 11.01	1 membre + rachis/face ou plusieurs membres : NMI 10	Encéphalopathie infantile : NMI 11

5) Respiratoire

Désencombrement urgent (bronchiolite, poussée aiguë sur patho chronique)	Respi non opératoire	Respi opératoire
ARL 8.49	Pathos obstructives, restrictives, mixtes: ARL 8.5 Muco : ARL 10 Handicap respiratoire avec prise en charge individuelle : ARL 28 Handicap respiratoire avec prise en charge 2-4 personnes : ARL 20	ARL 8.51

6) Rhumatismes inflammatoires types pelvispondylites, PR...

1 membre ou rachis :

NMI 8

Plusieurs membres ou 1 membre + rachis :

NMI 9.01

6) Maxillo-faciale et vestibulaire

Rééducation maxillo SAUF paralysie face :

ARL 7.99

Déglutition :

ARL 8.01

Vestibulaire :

ARL 8

7) Abdo et pelvi-périnée

Abdo pré/post-op :

RAB 8.01

Abdo post-partum :

RAB 8

Périnée toutes modalités :

RAB 8.5

8) Personnes âgées

Déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie :

RPE 6
Analytique et globale, musculo-articulaire des 2 MI, posture, équilibre :
RPE 8.5

9) Vasculaire

Artériopathie MI :
RAV 8.01

Insuffisance veineuse MI avec retentissement articulaire / trophique :
RAV 7.99

Drainage manuel sur lymphoedème vrai (chirurgie, radiothérapie, congénital) :
1 membre = RAV 8
2 membres = RAV 9

Lymphoedème du MS après K du sein avec rééducation de l'épaule : RAV 15.5
Supplément bandage :
1 membre = RAV 1
2 membres = RAV 2

10) Brûlures et soins palliatifs

Brûlures :
1 membre = RPB 8
2 membres = RPB 9
Soins palliatifs :
PLL 12